



# Pflanzen, die Katzen gefährlich werden können



**A**CHTUNG: Auch wenn diese Pflanzenliste auf aktuellen Erkenntnissen beruht, so erhebt sie doch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Teilweise wurde eine Liste von Pflanzen aus dem Internet übernommen, einzusehen unter [www.vetpharm.unizh.ch/giftdb/giftf.htm](http://www.vetpharm.unizh.ch/giftdb/giftf.htm). Bei einer ganzen Reihe davon wird Toxin vermutet oder auch nachgewiesen, allerdings wurden keine Vergiftungsfälle beim Tier in der Literatur aufgeführt.

**Abkürzungen:** Z - Zimmerpflanzen, G - Gartenzierpflanzen

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Adonisröschen (Adonis spp.)      | Bärenklau (Heracleum spp.) G             |
| Agave Z                          | Baumfreund <i>syn.</i> Philodendron Z    |
| Aglaonema Z                      | Begonien Z                               |
| Akelei G                         | Belladonnalilie (Amaryllis belladonna) Z |
| Aloe-Arten Z                     | Berberitze (Berberis vulgaris)           |
| Alpenrose G                      | Berglorbeer (Kalmia latifolia) G         |
| Alpenveilchen (Cyclamen) Z       | Besenginster (Cytisus scoparius) Z       |
| Amaryllis (Hippeastrum) Z        | Bilsenkraut G                            |
| Ampelkraut (Tradescantia spp.) Z | Birkenfeige Z                            |
| Ananas Z                         | Blauregen <i>syn.</i> Glyzinie G         |
| Anemonen G                       | Blumenzwiebeln                           |
| Anthurie Z                       | Bogenhanf (Sansevieria spp.) Z           |
| Aronstab G                       | Bohnen (roh) G                           |
| Asparagus Z                      | Bootspflanze (Rhoeo spp.) Z              |
| Avocado Z                        | Brechnuss G                              |
| Azalee Z                         | Bromelie (Aechmea spp.) Z                |
|                                  | Brunfelsia (Brunfelsia calycina) Z       |

Buchsbaum ( <i>Buxus sempervirens</i> ) G	Glyzinie ( <i>Wisteria sinensis</i> ) G
Buntblatt ( <i>Caladium</i> spp.) Z	Goldlack G
Buntnessel ( <i>Coleus</i> -Hybriden) Z	Goldregen ( <i>Laburnum</i> ) G
Calla ( <i>Zantedeschia aethiopica</i> ) Z	Goldtrompete ( <i>Allamanda cathartica</i> ) Z
Christdorn ( <i>Ilex aquifolium</i> ) G	Gummibaum-Arten ( <i>Ficus</i> spp.) Z
Christrose ( <i>Helleborus niger</i> ) G	Hahnenfuß G
Chrysantheme ( <i>Chrysanthemum</i> , <i>Tanacetum</i> ) Z	Heckenkirsche ( <i>Lonicera</i> spp.) G
Clematisarten G	Heliotrop G
Clivia Z	Henne-mit-Küken <i>syn.</i> Huckepackblume Z
Cotyledon Z	Herbstzeitlose ( <i>Colchicum autumnale</i> ) G
Dieffenbachia Z	Herkulesstaude
Dipladenia Z	Hortensie ( <i>Hydrangea</i> spp.) Z
Dolden- oder Scheinrebe ( <i>Ampelopsis brevipedunculata</i> ) Z	Huckepackblume ( <i>Tolmiea menziesii</i> ) Z
Drachenbaum Z	Hundspetersilie G
Eberesche ( <i>Sorbus aucuparia</i> ) G	Hyazinthen G
Efeu ( <i>Hedera</i> spp.) Z	Iris G
Efeutute ( <i>Epipremnum pinnatum</i> ) Z	Kaffeebaum ( <i>Coffea arabica</i> ) Z
Eibe ( <i>Taxus baccata</i> ) G	Kaiserwinde ( <i>Ipomoea violaceae</i> ) Z
Einblatt ( <i>Spathiphyllum floribundum</i> ) Z	Kakteen Z
Eisenhut ( <i>Aconitum napellus</i> ) G	Kanonierblume ( <i>Pilea</i> spp.) Z
Engelstropfete ( <i>Brugmansia</i> ) G	Kartoffel (Kraut)
Fensterblatt <i>syn.</i> Monstera Z	Katzenschwanz <i>syn.</i> Nesselschön Z
Fetthenne ( <i>Sedum</i> spp.) Z	Kolbenfaden <i>syn.</i> <i>Aglaonema</i> Z
Fingerhut ( <i>Digitalis purpurea</i> ) G	Korallenbeere ( <i>Nertera depressa</i> ) Z
Flamingoblume ( <i>Anthurium</i> ) Z	Kornrade G
Flammendes Käthchen ( <i>Kalanchoe</i> spp.) Z	Krokus ( <i>Crocus</i> spp.) G
Fleißiges Lieschen ( <i>Impatiens</i> spp.) Z	Kroton ( <i>Codiaeum</i> ) Z
Frauen- od. Venusschuh <i>syn.</i> Orchidee Z	Lanzenrosette <i>syn.</i> Bromelie Z
Fuchsia-Hybriden Z	Lebensbaum <i>syn.</i> Thuja G
Fuchsschwanz <i>syn.</i> Nesselschön Z	Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> ) G
Geißblatt <i>syn.</i> Heckenkirsche G	Lilie G
Geranie ( <i>Pelargonium</i> spp.) G	Lorbeerkirsche ( <i>Prunus laurocerasus</i> ) G
Germer G	Löwenzahn ( <i>Taraxacum officinale</i> )
Giftwacholder ( <i>Juniperus sabina</i> ) G	Lupine G
Gilbkraut <i>syn.</i> Besenginster Z	Madagaskarpalme ( <i>Pachipodium</i> ) Z
Ginster ( <i>Cytisus laburnum</i> ) G	Maiglöckchen ( <i>Convallaria majalis</i> ) G
Glanzkölbchen ( <i>Aphelandra squarrosa</i> ) Z	Mauerpfeffer <i>syn.</i> Fetthenne Z
	Milchstern G
	Mistel ( <i>Viscum album</i> )
	Monstera Z

Nachtschattengewächse (Solanum-Arten)  
Narzissen *syn.* Osterglocke G  
Nesselschön (*Acalypha* spp.) Z

Oleander (*Nerium oleander*) G  
Orchidee (*Paphiopedilum* spp.) Z  
Osterglocke (*Narcissus pseudonarcissus*) G

Palmfarn (*Cycas revoluta*) Z  
Passionsblume (*Passiflora caerulea*) Z  
Pfaffenhütchen *syn.* Spindelstrauch G  
Philodendron spp. Z  
Primel (*Primula* spp.) Z  
Prunkwinde *syn.* Kaiserwinde Z  
Purpurtute (*Syngonium podophyllum*) Z

Rhododendron-Arten G  
Rittersporn (*Delphinium* spp.) G  
Ritterstern *syn.* Amaryllis  
Rizinus (*Ricinus communis*) G  
Robinie (*Robinia pseudoacacia*) G  
Rosskastanie (*Aesculus hippocastanum*) G  
Ruhmeskrone (*Gloriosa*) Z

Sadebaum *syn.* Giftwacholder G  
Schefflera Z  
Schlafmohn (*Papaver somniferum*) G  
Schneeball G  
Schneebeere (*Symphoricarpos albus*) G  
Schneeglöckchen (*Galanthus nivalis*) G  
Schöllkraut G  
Schwertlilie *syn.* Iris  
Seidelbast (*Daphne mezereum*) G  
Silbereiche, austral. (*Grevillea robusta*) Z  
Spindelstrauch (*Euonymus europaeus*) G  
Springkraut *syn.* Fleiß. Lieschen Z  
Stechapfel (*Datura stramonium*) G  
Stechpalme *syn.* Christdorn G  
Storchschnabel *syn.* Geranie G  
Strahlenaralie *syn.* Schefflera Z  
Strophantus G

Tabak (*Nicotiana tabacum*) G  
Thuja G  
Tollkirsche (*Atropa belladonna*)

Trichterwinde *syn.* Kaiserwinde Z  
Tulpe (*Tulipa gesneriana*) G

Usambaraveilchen (*Saintpaulia ionantha*) Z

Vanilleblume *syn.* Heliotrop G

Wacholder G  
Waldrebe *syn.* Clematis G  
Wandelröschen (*Lantana camara*) G  
Wasserranke *syn.* Ampelkraut Z  
Wasserschierling G  
Wasserstrauch *syn.* Hortensie Z  
Weihnachtsstern (*Euphorbia pulcherrima*) Z  
Weinlaub G  
Wicken (*Vicia*)  
Winterling G  
Wolfsmilcharten (*Euphorbia* spp.)  
Wunderstrauch *syn.* Kroton Z

Yucca-Palme Z

Zierhopfen (*Beloperone guttata*) Z  
Zierpaprika (*Capsicum* spp.) Z  
Zierpfeffer *syn.* Zierpaprika Z  
Zierspargel *syn.* Asparagus Z  
Zimmerahorn (*Abutilon* spp.) Z  
Zimmeraralie (*Fatsia japonica*) Z  
Zimmerlinde (*Spamannia africana*) Z  
Zwergmispel (*Cotoneaster*-Arten) G  
Zwergpfeffer (*Peperomia* spp.) Z  
Zwiebel G

*Alle Unbezeichneten sind Kultur- oder Wildpflanzen. Hier wurde nur eine Auswahl getroffen. Falls Sie in einem ländlichen Raum wohnen, können Sie unter der oben genannten Internet-Adresse eine umfangreiche Liste der giftigen Kultur- und Wildpflanzen erhalten.*



# Pflanzen die für Katzen ungefähr lich sind



**A**nschließend finden Sie eine Auswahl an Pflanzen, die vermutlich ungiftig für Katzen sind. Es wird von dieser Vermutung ausgegangen, da diese Pflanzen entweder als nicht giftig aufgeführt oder aber überhaupt nicht namentlich aufgelistet wurden – als Grundlage diente ein 1000 Seiten starkes Giftpflanzenlexikon. Eine 100%ige Garantie kann daher leider nicht gegeben werden. Es gibt in Deutschland noch nicht viele Erkenntnisse darüber, wie eine Pflanze konkret bei Katzen giftig wirkt, welche Teile schädlich bzw. demnach unschädlich sind und in welcher Dosierung eine Gefährdung eintritt. Bei Unsicherheiten sollte man seine Katze deshalb lieber von allen Grünpflanzen fernhalten. Grundsätzlich gilt, dass Sie für die eigentliche Verfütterung von Grünzeug an Ihre Katze immer nur Katzengras verwenden sollten. Das gilt besonders für reine Wohnungskatzen, die keine Gelegenheit haben, sich an Gras im Freien gütlich zu tun.

Ackerstiefmütterchen

Apfelbaum

Aralie (Dizygotheca spp.)

Austr. Flaschenbaum (Brachychiton rupestris)

Bergpalme (Chamedorea elegans)

Birnbaum (Pyrus communis)

Blasenbaum (Koelreuteria paniculata)

Blaues Lieschen (Exacum affine)

Blutblume (Haemanthus spp.)

Bougainvillea

Dahlien (Dahlia)

Dattelpalme (Phoenix spp.)

Deutzien (Deutzia spp.)

Dickblatt (Crassula spp.)

Drachenbaum (Dracaena spp.)

Dreimasterblume (Tradescantia spp.)

Edellieschen

Efeuaralie (Fatsyhedera lizei)

Eisbegonie

Eisenkraut

Elfensporn

Enzian

Erika (Erica gracilis)

Eurya japonica entspr. Cleyera japonica

Falscher Jasmin, Pfeifenstrauch  
(Philadelphus coronarius)

Farn (Microlepia speluncae)

Fingerstrauch

Fleißiges Lieschen	Magnolie
Flieder (Syringa spp.)	Männertreu
Forsythie	Maulbeerbäume (Morus spp.)
Frauenhaarfarn (Adiantum spp.)	Mehlbeere (Sorbus aria)
Fuchsie	Mittagsblume (Lampranthus aurantiacus)
Gänseblümchen	Mooskraut (Selaginella spp.)
Gelbe Margarine	Orchidee (Cypripedium spp.)
Geranie	Orchidee (Odontoglossum spp.)
Gewehifarn (Platyserium bifurcatum)	Osterkaktus (Rhipsalidopsis spp.)
Glockenblume (Campanula isophylla)	Pantoffelblume (Calceolaria spp.)
Gloxinie (Sinningia-Hybriden)	Pellefarn (Pellea rotundifolia)
Grünlilien	Petunie
Hagebutte (Rosa canina L.)	Pfeifenstrauch (falscher Jasmin)
Harfenstrauch (Plectranthus fruticosus)	Pfeilwurz (Maranta leuconeura)
Haselnuss (Corylus avellana)	Pfirsichbaum
Hibiskus (Hibiscus spp.)	Pflaume (Prunus domestica) (nur Kern ist giftig)
Hohe Deutzie	Primeln
Japanische Apfelrose	Purpur-Hartriegel
Japanische Scheinquitte	Rachenrebe (Columnea spp.)
Japanische Zierkirsche	Ranunkelstrauch
Johannisbeere (Ribes)	Rosen
Kamelie (Camellia japonica)	Roseneibisch
Kanadische Felsenbirne	Rotblatt (Setcreasea purpurea)
Kentia-Palme (Howea spp.)	Roter Fächerahorn
Keulenlilie (Cordylone spp.)	Salbei
Klatschmohn	Sanddorn (Hippophae rhamnoides)
Klimme, Zimmerrebe (Cissus antarctica)	Saumfarn (Pteris cretica)
Kokospalme (Cocos nucifera)	Schamblume (Aeschynanthus speciosus)
Kokospalmchen (Microcoelum weddelianum)	Schattenröhre (Episcia spp.)
Korbmarante (Calathea spp.)	Schiefteller (Achimenes longiflora)
Kornelkirsche (Cornus mas)	Schildfarn (Polystichum falcatum)
Kranzschlinge (Stephanotis floribunda)	Schmetterlingsstrauch
Krossandre (Crossandra undulifolia)	Schusterpalme (Aspidistra elatior)
Kussmäulchen (Nematanthus spp.)	Schwarzäugige Susanne (Thunbergia alata)
Lavendel (Lavandula angustifolia)	Schwertfarn (Nephrolepis spp.)
Leuchterblume (Ceropegia woodii)	Silber-Eschenahorn
Losbaum (Clerodendron thomsonae)	Sonnenblumen

Spierstrauch  
Stechpalmenfarn (Cyrtomium spp.)  
Steinbrech (Saxifraga spp.)  
Stiefmütterchen (Viola tricolor)  
Strauchveronica (Hebe andersonii)  
Streifenfarn (Asplenium nidus)  
Süßholz (Glycyrrhiza glabra)

Tamariske  
Tigermaul (Faucaria tigrina)  
Tillandsien (Tillandsia lindenii)  
Tüpfelfarn (Phlebodium aureum)

Versteckblüte (Cryptanthus spp.)  
Vriesee (Vriesea spp.)

Wachsblume (Hoya spp.)  
Winteraster (Chrysanthemum indicum)  
(wirkt sensibilisierend)

Zebrakraut (Zebrina spp.)  
Zimmerhafer (Billbergia nutans)  
Zimmertanne (Araucaria excelsa)  
Zitronenbaum (Citrus sinensis)  
Zitronenmelisse  
Zwetschgenbaum  
Zyperngras (Cyperus spp.)

**Wildkräuter**

*(aus dem Buch von I. Lauer  
„Katzenprobleme - Problemkatzen“)*

Blutmalve  
Eberraute  
Echter Eibisch  
Feldthymian (Quendel)  
Goldmelisse  
Großblütige Nachtkerze  
Himmelsleiter  
Katzenminze  
Mutterkraut  
Thymian, echter  
Wasser-/Ackermanze

## GIFT-NOTRUFADRESSEN

Die **Giftnotruf-Zentralen** sind zwar nicht auf Tiere spezialisiert, können Ihnen aber Auskünfte über Inhaltsstoffe geben. Sie sollten bei beginnenden Symptomen in jedem Fall einen Tierarzt aufsuchen und Ihr Tier dort versorgen lassen.

### **Giftnotruf-Zentralen:**

Berlin 030/1 92 40, Erfurt 0911/3 98 24 51, Freiburg 0761/1 92 40, Göttingen 0551/1 92 40, Hamburg/Saar 06841/1 92 40, Mainz 06131/1 92 40, München 089/1 92 40

### **Giftinformationszentren**

#### Deutschland:

Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord) – Zentrum Pharmakologie u. Toxikologie der Universität Göttingen, Robert-Koch-Str. 40, 37075 Göttingen, Tel. 0551/38 31 80 o. -1 92 40, Fax 0551/3 83 18 81 e-mail: [giznord@med.uni-goettingen.de](mailto:giznord@med.uni-goettingen.de) Internet: <http://www.giz-nord.de>

Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Nordhäuser Str. 74, 99089 Erfurt, Tel. 0361/73 07 30, Fax 0361/7 30 73 17 Internet: [http://www.thueringen.de/wegweis/89\\_19.htm](http://www.thueringen.de/wegweis/89_19.htm)

### **Beratungsstelle bei Vergiftungen**

II. Medizinische Klinik und Poliklinik der Universität, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 06131/1 92 40 o. -23 24 66, Fax 06131/17 66 05 e-mail: [sacha@zeus.z-med.klinik.uni-mainz.de](mailto:sacha@zeus.z-med.klinik.uni-mainz.de) Internet: <http://www.giftinfo.uni-mainz.de>

#### Frankreich:

CNITV-Lyon  
Ecole vétérinaire – BP83  
69280 Marcy l'Etoile  
Tel. 0033/4 78 87 10 40  
24h/24 toute l'année

CNITV-Maisons-Alfort  
Ecole vétérinaire, 7 avenue du Général de Gaulle  
94704 Maisons-Alfort cedex  
Tel. 0033/1 48 93 13 00

(heures et jours ouvrables)

#### CNITV-Nantes

Ecole vétérinaire, route de Gachet – CP 3013  
44087 Nantes cedex  
Tel. 0033/2 40 68 77 40  
(heures et jours ouvrables)

#### CNITV-Toulouse

Ecole vétérinaire, 23 chemin des capelles  
31076 Toulouse cedex  
Tel. 0033/5 61 19 39 40  
(heures et jours ouvrables)

#### TOXICOVIGILANCE-Centre Anti-Poison

Hopital Salvator  
3009 Marseille  
Tel. 0033/4 91 74 50 75  
Notfälle: 0033/4 91 75 25 25  
Fax 0033/4 91 74 41 68

#### Großbritannien:

Veterinary Poisons  
Information Service NPIS  
Medical toxicology unit  
Avonley road  
London SE14 5ER  
Tel. 0044/171/6 35 91 95  
Fax: 0044/171/7 71 53 09

#### Schweiz:

Schweizerisches Toxikologisches  
Informationszentrum  
Klosbachstr. 107  
CH-6030 Zürich  
Tel. Notfall 0041/1/251 51 51  
nichtdringliche Anfragen 0041/1/251 66 66  
Fax 0041/1/252 88 33  
e-mail: [stic@access.ch](mailto:stic@access.ch)

#### USA:

National Animal Poison  
Control Center NAPCC/ASPCA  
Tel. 001/800-548-2423, 001/888-426-4435,  
001/900-680-000

**Achtung: Hier kostet die Auskunft 30 US-\$/**